

# Gammeltraktorens Venner



## Regler for tevling i Veterantraktorpløying

### Krav til traktor og plog

- Traktor og plog eldre enn 30 år kan delta i veterantraktorpløying. Det tillates at plogen utstyres med reservedeler fra nyere ploger, dersom originaldeler ikke kan skaffes.
- Det er ikke tillatt med hydraulisk toppstang, avvatring eller sideregulering. Det er heller ikke lov å bruke tevlingsploger, toppstang, vektor eller annet utstyr som benyttes spesielt i tevlinger.
- Det er ikke tillatt å bruke plog med automatisk steinutløser.

### Klasseinndeling

#### Kl. I. Veterantraktor med slepeplog.

Det kan kjøres med traktor som har hydraulisk løft. Hydraulikken må ikke være i bruk.

Plogen skal trekkes i slepefeste som er fast montert på traktoren.

Det er tillatt med hydraulisk løft på plogen.

#### Kl. II. Veterantraktor med løfteplog.

Plogen kan ha 1, 2 eller 3 skjær.

#### Kl. III. Tohjulstraktor.

Det kreves minimum 4 deltagere i en klasse for å få godkjent mesterskap.

### Krav til pløyefelt.

- Pløyefelt bør ha mest mulig ensartede forhold m.h.t. jordart, stigningsforhold osv.
- Løshalm e.l. må være fjernet før pløying.
- Størrelsen på pløyearealet pr. deltager skal være inntil 1 daa
- Tohjulstraktorer skal ha inntil 0,4 daa og omtrent halv lengde av pløyefeltet til traktor plogene.
- Det gjøres avtale med lokale arrangør om de skal kjøre opp markeringsfårer for vendeteiger, og merker opp nødvendig antall teiger. GTV er uansett ansvarlig for at oppmålinga stemmer.
- Det skal settes ut en ekstra stikke for hver teig som siktemerke. Bruk merkespray rød, grønn og oransje.

- Vendeteigene bør være romslige, spesielt av hensyn til «doningene» med slepeplog.
- Dersom det er mulig bør det være adgang til prøvepløying før tevlingen starter.

### Tildeling av felt

- Deltakerne skal trekke startnummer.
- Deltakerne i de enkelte klassene pløyer ved siden av hverandre.

### Pløedybde.

- Umiddelbart før pløystart innhenter domerne opplysninger fra hver deltager om hvilken plogstørrelse han / hun kjører med.
- Dybden skal være 20 cm for 16" og større, 19 cm for 14", 18 cm for 13" og 17 cm for 12".


For tohjulstraktorene settes dybden til 13 cm.

Dersom jorda på feltet for eksempel er for grunn kan alle dybder justeres forholdsvis.

- Aktuell pløedybde noteres på dydemålingsskjema for hver deltager.

### Dybdemåling.

- Til dybdemåling benyttes tommestokk og en bordbit
- Bordbiten legges på bakken og utover fåra.
- Trå passe hardt på bordbiten og mål dybden midt i fåra.



- Det skal gjøres 4 dybdeobservasjon for hver tevler, på ulike tidspunkt, jevnt fordelt under tevlingen.
- Dybden måles ikke før etter at det er kjørt minst 2 runder etter at ryggen er slått sammen eller etter at det står igjen 5 velter.

### Hver dybdeobservasjon gjøres på følgende måte:

1. Dybden måles tre ganger innenfor en avstand på 10 meter, ikke nærmere vendeteigen enn 2 m.
2. Gjennomsnittet av disse målingene utgjør dybden som gir grunnlag for eventuelle trekk.

### Trekk

- Det trekkes ikke for 2 cm grunnere eller dypere pløedybde enn angitt.
- For ytterligere hver påbegynt cm grunnere eller dypere, trekkes 2 poeng.

### Gjennomføring

- Ved annonsering av mesterskapet oppgis oppmøtetid for godkjenning av redskap. Navn, traktortype og plogstørrelse noteres på dybdemålingsskjemaet, et for hver tevlere. De som ikke har møtt opp til dette tidspunktet får ikke delta.
- Umiddelbart etter trekkes tevlingsfelt.
- Alle tevlere starter etter felles startsignal, unntatt de som ønsker å sløyfe kløyvinga. De venter til alle starter etter at kløyvinga er bedømt, og taper de poengene som gis på dette momentet.
- Stopp etter kløyvinga til dømming er ferdig.
- Felles start etter kløyvinga, startsignal.
- Etter at ryggen er slått sammen pløyes det to runder mot egen rygg med toskjærs plog, en runde med treskjærs plog. Med enskjærs plog - 4 runder. (Det blir da totalt 5 eller 6 fårer ut fra midten på hver side)
- Deretter starter pløyningen av teigen mellom egen rygg og naboens. Normalt skal en vende mot nabo med lavere startnummer. For den tevlere i klassen som har lavest startnummer, pløyes det når det er behov en "nabo", og denne teigen skal være 2 m smalere enn de andre målt fra færkanten til der hvor tevlere starter med kløyvinga.
- Det er stopp for dømming av forberedelse til avslutning når det står igjen ei upløyd får, for 3-skjær to upløyde fårer.
- Felles start for avslutning. 2 og 3-skjærs ploger skal kjøre en tur i avslutninga, 1-skjærs to.

### Dømming.

- Det skal være minst 2 dommere som gjør sine observasjoner og notater uavhengig av hverandre.
- Tevlere skal bedømmes fra begge ender. De to dommerne skal gå i hver sin ende av feltet. Er det flere dommere kan én av dem gå på midten av feltet.
- Alle deltakerne i ei klasse skal bedømmes av de samme dommerne.
- Det regnes ut gjennomsnittet av poengene fra hver av dommerne for hvert punkt.
- Det må være minst to dybdemålere, en måler og en skriver. Er det flere lag, skal alle deltakerne i ei klasse måles av det samme laget.

### Pløyetid.

- Til kløyvinga gis det 20 minutter. Brukes det lengre tid trekkes det et poeng for hvert påbegynt minutt.
- Maksimaltiden som kan brukes når hver teig er inntil 1 daa, settes til 2,5 timer (i tillegg til kløyvinga).
- Den som ikke har avsluttet innen den tiden blir diskvalifisert.
- Dersom en tevlere må vente på naboen ved vending mot nabo, skal dette komme til fratrukk i tidsbruken.
- Ved havari er det tillatt å bytte til annen traktor og/eller plog i samme klasse under tevlere.
- En tidtaker kan ha inntil 10 deltakere. Tidtakeren skal ta kontakt med alle deltakerne vedkommende skal være tidtaker for slik at deltakerne vet hvem som tar tid.

### Informasjon

- Representanter fra GTV har ansvaret for å gi dommere, tidtakere og dybdemålere nødvendig informasjon.

*Vedtatt av styret i GTV den 21. april 2013.*

# Kommentarer til dømmeskjemaet

**Dette er en veiledning for pløyer og dommere slik at alle har en lik forståelse for hva som teller ved pløying. Veiledningen er satt opp ut i fra målet om at pløyinga skal legge forholdene til rette for å kunne få et godt såbed uten å måtte bruke mye arbeid etterpå. Pløying er viktig i ugraskampen, og det er det lagt vekt på.**

## **Kløyving**

Mål.

Kløyvinga skal sikre at vi får skåret igjennom jorda i hele bredden. Kløyvinga skal være så dyp at kvekerøtter og lignende rotsystemer blir skåret løs. I praksis tilsvarer dette minst 8 til 12 cm pløydybde. Kløyvinga skal legge forholdene til rette for å få et godt sammenslag. Veltene som legges ut bør være hele og jamne i lengderetning. Kløyvinga må være rett for å få et godt sammenslag, jamne velter og er utgangspunktet for å få til en parallell avslutning.

### **Dømmepunkter hvor det trekkes:**

#### **Gjennomskjæring og dybde.**

- Kløyvinga ikke er gjennomskåret i hele bredden.
- Kløyvinga er for grunn eller unødvendig dyp.

#### **Retting og ensartethet.**

- Kløyvingsveltene er uregelmessige og ujamne i tykkelse og bredde.
- Kløyvinga ikke er rett.

## **Sammenslag**

Mål

Ryggen skal være lav og ha en jamn overgang til den øvrige pløgsla. Gras og stubb skal nedpløyes slik at det ikke blir rotet opp igjen ved senere bearbeiding. Veltene skal slutte tett sammen slik at lyset ikke slipper til og det skal ikke være huller under dekkveltene. De to første veltene i ryggen skal være gjennomskåret.

### **Dømmepunkter hvor det trekkes:**

#### **Nedpløying av gras og stubb.**

- De første veltene er tynnere enn 1/2 pløyedybde.
- Det er synlig gras og stubb.
- Veltene ikke slutter sammen.
- Det er markerte huller under og i veltene.

#### **Høyde på rygg i forhold til øvrige pløgsl.**

- En av eller begge de to midterste veltene skiller seg ut fra de andre, spesielt når disse er markert høyere enn de andre.
- De påfølgende 4-5 veltene på hver side ikke danner en gradvis overgang til den øvrige pløgsl.

## **Pløying**

(I tevlinga omfatter dette punktet pløgsla mellom sammenslag og avslutning, dvs. dommeren skal ikke ta hensyn til de veltene som dømmes spesielt i sammenslaget og avslutningen.)

Mål.

De grønne plantedeler av ugraset og restene av kulturplantene skal pløyes ned slik at de ikke kommer opp igjen ved etterfølgende jordbearbeiding. (6-7 cm harvedybde eller slodding). Pløgsla skal være tett slik at lyset ikke slipper ned til de grønne plantedelene. Lysskudd eller rotskudd skal ikke stikke ut av velta.

Pløyinga skal utføres slik at hele feltet er jevnest mulig. På den måten vil hele feltet etter slodding (og/eller harving) har et jamntykt løslag uten områder med løs tørr jord hvor sålabbene går for dypt og hvor den tørre jorda gir dårlig spireforhold. Dette betyr at veltene må være jamnstore og jamnbrede, uten større huller eller store sprekker. Veltene må også være pakket sammen slik at det ikke er store huller under veltene hvor det blir dårlig vokseplass for røttene.

### **Dømmepunkter hvor det trekkes:**

#### **Dekking av ugras og planterester.**

- Det er synlige ugras eller planterester som stikker opp mellom veltene.
- Det ikke er nok jord over planterestene, slik at de dras opp med harv eller slodd.

#### **Veltenes bredde og tykkelse - ensartethet.**

- Veltene ikke er like høge og brede i forhold til hverandre.
- Veltene ikke er likeformet i hele sin lengde.

#### **Veltenes sammenheng og tilslutning.**

- Det er åpninger mellom veltene eller gjennomgående større sprekker i veltene, spesielt trekkes det dersom disse åpningene forårsaker at det kommer lys til grønne plantedeler som ellers ville ha vært dekket.
- Veltene gir etter når en går på pløgsla, fordi veltene ikke er pakket godt nok sammen.
- Veltene ikke er markerte - pløgsla er flat.
- Det er dårlig retning.

## **Vendeteiger.**

Mål.

Veltene skal være mest mulig ensartet i fra der plogen settes i til den kjøres ut. Det er viktig at veltene blir veltet skikkelig like etter isett og like før oppløfting. Isett og utkjøring må foregå på en linje slik at det ved pløying av vendeteigen er mulig å følge markeringsfåra og da skal det hverken bli igjen upløyd mark eller bli dobbelpløying som snur opp igjen gras og stubb.

### **Dømmepunkter hvor det trekkes:**

